



Cykelstativ

Type: Konisk

Specifikationer

- til vægmontering eller

- til søjlemontering
(nedstøbning el. fodplademontage)
Velegnet til alle slags dækbredder.
Laves gerne på andre længdemål.

MATERIALE: Profilirør 20 X 30 mm
Firkantstål 10 X 10 mm

OVERFLADEBEHANDLING:

Varmgalvaniseret

MÅL:

Længde: 180 cm eller efter ønske
Afstand ml. cykler: 45 cm

Konisk

Her vist monteret på søjler med
fodplader.
Søjler skal tilkøbes, hvis der er
brug for dem.



Konisk enkelt

Her vist monteret direkte
på væg. Fås også i 45 gr.
Kan monteres på søjle.



Konisk 45°

Her vist monteret på søjler m.
fodplader.



Cykelstativ

Type: M

Specifikationer

MATERIALE:

Profilrør 20 X 30 mm

Firkantstål 10 X 10 mm

OVERFLADEBEHANDLING:

Varmgalvaniseret

MÅL: 180 cm eller efter ønske.

Type: **M lav**

Til jordliggende
Til vægmontering
Til søjlemontering
(nedstøbning el.
fodplademontering)
Afstand mellem cykler: 45 cm.

Søjler skal tilkøbes ved behov for dem.



Type: **M lav 45°**

Til vægmontering
Til søjlemontering
(nedstøbning el.
fodplademontering)
Afstand mellem cykler: 45 cm.



Type: **M høj/lav**

Til jordliggende
God hvor der er sparsom plads
Afstand mellem cykler: 30 cm.

Cykelstativer type: Konisk anbefales til mountainbikedæk grundet dækbredden.





Cykelstativ

Type: 13

Specifikationer

Til søjlemontering eller vægmontage.

Søjler fås både til nedstøbning og (som vist her) med fodplader. Skal tilkøbes.

MÅL:

Længde: 180 cm eller efter ønske
Afstand ml. cykler: 30 cm

MATERIALE:

Profilrør 20 X 30 mm (vanger)
Firkantstål 10 X 10 mm

OVERFLADEBEHANDLING:

Varmgalvaniseret

Type 13 her vist monteret på søjle m. fodplade

Søjler skal tilkøbes v. behov herfor.



God hvor der er sparsom plads.

Hver anden cykel står på jorden og hver anden som på billedet.

Så kolliderer styrene ikke...

Ønskes jordliggende stativ med samme funktionalitet : Se stativ M høj/lav

De bredeste mountainbike-dæk kan ikke komme ind i stativet.

Overvej evt. type Konisk som alternativ, hvis I har mountainbikes.



Prisliste cykelstativer

Vare nr.	Produkt	Pris
321	Cykelstativ, konisk. 90 gr., 4 cykler, L: 1,8 m	1.250,00
322	Cykelstativ, konisk, 45 gr., 4 cykler, L: 1,8 m	1.250,00
323	Cykelstativ på søjle for nedstøbning, konisk, 90 grader, 1 cykel	540,00
324	Cykelstativ, Konisk, 45 el. 90 grader, 1 cykel, vægmontage	440,00
331	Cykelstativ, M høj-lav, 6 cykler, L: 1,8 m	1.880,00
332	Cykelstativ, M lav, 4 rum, 4 cykler, L:1,8 m	1.250,00
333	Cykelstativ, M 45 gr., 4 rum, 4 cykler, L: 1,8 m	1.250,00
334	Cykelstativ, 13, 6 cykler, L:1,8 m	1.975,00
340	Cykelstativ, rundt	indhent tilbud
361	Samlebeslag for cykelstativertype M høj/lav. 1 sæt a 2 stk. beslag m. 4 stk. bolte og 4 stk. møtrikker	260,00
350	Søjler, 40 X 40 til nedstøbning, inkl. boltsæt til stativ.	425,00
351	Søjler, 40 X 40 m. fodplade, inkl. boltsæt til stativ.	500,00
	35 Franske skruer & plugs for montage af 1 stk. cykelstativ i væg	50,00

Alle cykelstativer fremstilles gerne på andre mål mod relativ lille merpris.

Indhent tilbud.