






## A broad and sustainable vision | GOVAWALL<sup>®</sup>



- NL** **Plaatsingsvoorschriften Govawall<sup>®</sup>**
- F** **Instructions de montage Govawall<sup>®</sup>**
- D** **Verlegeanleitung Govawall<sup>®</sup>**
- UK** **Installation instructions Govawall<sup>®</sup>**

Download de meest recente versie op [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)  
Téléchargez la version la plus récente sur [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)  
Downloaden Sie die neueste Version von [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)  
Download the most recent version from [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)




Het onderste profiel moet volledig ondersteund zijn door een stabiele ondergrond, die niet kan verzakken. (bv zandcement).


Le profilé inférieur se pose sur un sol stable, qui ne risque pas de s'affaisser, de façon que le profilé est complètement supporté. (p.e. sable-ciment)



Ein stabiler Untergrund, der sich nicht senken kann, soll überall das untere Profil unterstützen. (z.B. mit Zement verfestigter Sand)

The base profile must be placed firmly on the ground. It's important the ground can't subside. (e.g. sand-cement)





**Govascrew**  
voorboren 4 mm  
pré-percer 4 mm  
vorbohren 4 mm  
pre-drill 4 mm





**GOVA® home+  
PLAST**






Elke paal, ook elke begin- en eindpaal moet voorzien zijn van 2 U-profielen (1 U-profiel indien bevestigd tegen een muur).



Chaque piquet, aussi le premier et le dernier, doit être pourvu de deux profilés U (1 profilé U si fixé contre un mur).

Jeder Pfosten, auch der erster und letzter, muss mit zwei U Profilen ausgestattet werden (1 U Profil falls gegen einen Wand befestigt).

Each post, also the first and the last one, must be equipped with two U-profiles (only 1 U-profile, if fixed to a wall)









Verstevigingsprofiel onder en boven voor correcte afstand tussen 2 palen.

Profilé de renforcement en haut et en bas pour distance correcte entre 2 piquets.

Verstärkungsprofil oben und unten für den genauen Abstand zwischen 2 Pfosten.

Top and bottom fortification profile for the correct distance between 2 posts.






2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm





Laatste controle met waterpas + vullen met snelbeton

Dernier contrôle avec niveau + remplir avec du béton rapide

Letzte Kontrolle mit Wasserwaage + füllen mit Schnellbeton

Final check with level + fill with fast setting concrete










Na uitharden beton, bovenste verstevigingsprofiel + govaclips verwijderen (niet onderste).

Après séchage du béton, enlever le profilé de renforcement supérieur + govaclips (pas inférieur).

Nach Trocknen des Betons, oberer Verstärkungsprofil + govaclips entfernen (nicht unterster).

When the concrete is dry, remove the top fortification profile + govaclips (not the bottom).









Het onderste profiel moet volledig ondersteund zijn door een stabiele ondergrond, die niet kan verzakken. (bv zandcement).

Le profilé inférieur se pose sur un sol stable, qui ne risque pas de s'affaisser, de façon que le profilé est complètement supporté. (p.e. sable-ciment)

Ein stabiler Untergrund, der sich nicht senken kann, soll überall das untere Profil unterstützen. (z.B. mit Zement verfestigter Sand)

The base profile must be placed firmly on the ground. It's important the ground can't subside. (e.g. sand-cement)






Elke paal, ook elke begin- en eindpaal moet voorzien zijn van 2 U-profielen (1 U-profiel indien bevestigd tegen een muur).

Chaque piquet, aussi le premier et le dernier, doit être pourvu de deux profilés U (1 profilé U si fixé contre un mur).

Jeder Pfosten, auch der erste und letzter, muss mit zwei U Profilen ausgestattet werden (1 U Profil falls gegen einen Wand befestigt).


Each post, also the first and the last one, must be equipped with two U-profiles (only 1 U-profile, if fixed to a wall)



	8 x 2660 mm 28 x 138 x 1890 mm			
plank planche Brett board	paal piquet Pfosten post	afdekprofiel profilé de recouvrement Abdeckprofil cover profile	U-profiel profilé U U-Profil U-profile	verstevigingsprofiel profilé de renforcement Verstärkungsprofil fortification profile
5 x 40 mm ( torx 25 )  	M6 x 12 mm  	31 x 33 x 3 mm  	20 x  	
100 x	40 x	20 x	10 x	
Gova-screw	Gova-set-screw	Gova-clip	Gova-Cap	

**GOVA® home+**  
**PLAST**

**variant : scherm 2m hoog**  
**variante: hauteur palissade 2m**  
**Variante : Wand 2 m hoch**  
**alternative : 2m high fence**



**Tip : extra verankering met draadstang door paal  
(+/- 40 cm van de onderkant paal)**

**Conseil : ancrage supplémentaire avec tige à travers le piquet  
(à +/- 40 cm du bas du piquet)**

**Tipp: extra Verankerung mit Stange durch Pfosten  
(+/- 40 cm von der Unterseite des Pfostens)**

**Tip: extra anchorage using bar through post  
(+/- 40 cm from the bottom of the post)**